

Tuberkuloosin seulonta; sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijat, lastentarhanopettajaopiskelijat, logopedian opiskelijat

Tartuntatautilain 55§ velvoittaa työnantajaa tietyissä tilanteissa, potilaiden tai asiakkaiden suojaamiseksi, vaatimaan sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön tai alle kouluikäisten lasten hoitotehtäviin harjoitteluun meneviltä luotettavaa selvitystä siitä, ettei terveydenhuollon tai sosiaalialan opiskelija sairasta hengityselinten tuberkuloosia. Selvitys on erittäin tärkeä tehdä, koska keuhkotuberkuloosia sairastavasta opiskelijasta infektio voi levitä hoidettavana oleviin potilaisiin tai asiakkaisiin ja hoidettavien joukossa on usein henkilöitä, joiden vastustuskyky on alentunut. Selvitys sisältää haastattelun ja tarvittaessa keuhkokuvan.

Arvioi alla olevien kysymysten avulla, onko kohdallasi tarvetta tuberkuloosiselvitykseen.

Mikäli vastaat yhteenkin kohtaan Kyllä, on sinulle tehtävä tuberkuloosiselvitys ennen kuin aloitat harjoittelun sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikössä tai alle kouluikäisten hoitotehtävissä. **Ota yhteyttä YTHS:n toimipisteeseen. HUOM!** Selvitys ei ole tarpeellinen, jos edellisestä selvityksestä on kulunut alle 2 vuotta ja uutta altistumista ei ole tapahtunut.

Mikäli vastaat kaikkiin kohtiin Ei, sinulle ei tarvitse tehdä tuberkuloosiselvitystä.

Erittäin korkean ja korkean tuberkuloosiriskin maat löydät täältä:

https://thl.fi/documents/533963/1449651/TB_maalista_23.10.2018.pdf/

Oletko syntynyt maassa, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea (>150/100 000/v)?

Kyllä Ei

Oletko oleskellut vähintään 12 kk maassa, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea (\geq 150/100 000/v)? Jos olet menossa työtehtävään, johon kuuluu vastasyntyneiden hoitoa, on selvitys tehtävä, mikäli olet oleskellut maassa, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on \geq 50/100 000.

Kyllä Ei

Oletko työskennellyt vähintään 3kk terveydenhuollossa maassa, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on erittäin korkea (\geq 150/100 000/v)? Jos olet menossa työtehtävään, johon kuuluu vastasyntyneiden hoitoa, on selvitys tehtävä, mikäli olet työskennellyt terveydenhuollossa vähintään 3kk maassa, jossa tuberkuloosin ilmaantuvuus on \geq 50/100 000.

Kyllä Ei

Oletko osallistunut tuberkuloosipotilaan hoitoon?

Kyllä Ei

Oletko ollut lähikontaktissa tartuttavaan keuhkotuberkuloosipotilaaseen?

Kyllä Ei